


# GRIGRI +

**CE** 0082

**UK  
CA**  
0120

 EN 15151-1: 2012 type 8 **UIAA**

Belay device with cam-assisted blocking for rock climbing  
Appareil d'assurage avec blocage assisté par came pour l'escalade




Rope (core + sheath) dynamic (EN 892) / semi-static (EN 1891)  
Corde (âme + gaine) dynamique (EN 892) / semi-statique (EN 1891)



## ⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.  
You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:  
- Read and understand all instructions for Use.  
- Get specific training in its proper use.  
- Become acquainted with its capabilities and limitations.  
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.


Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.  
Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :  
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.  
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.  
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.  
- Comprendre et accepter les risques induits.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

## Traceability and markings / Traçabilité et marquage



a.	
b.	VVU, a.s. Pískovská 1337/7 716 07 OSTRAVA - RADVANICE Czech Republic - N°1019
c.	0082
d.	APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS 6 Rue du Général Audran 92412 Courbevoie cedex - France N°0082

e.	Serial number / Numéro de série
f.	YY M 0000000 000
g.	
h.	
i.	




Warning symbols  
Panneaux d'alertes




## 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

### 2. Nomenclature



## 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier




PETZL.COM

## 4. Compatibility (text part) Compatibilité (partie texte)




## 5. Function principle and test Principe et test de fonctionnement


Function principle  
Principe de fonctionnement




Function test  
Test de fonctionnement




**6. GRIGRI + installation  
Installation du GRIGRI+**



**5. PARTNER CHECK**



**7. Choosing the belay mode  
Choix du mode d'assurance**



## 8. Belaying techniques Techniques d'assurance

### 8A. Primary belaying position Position principale d'assurance



Be attentive  
Être attentif




Always hold the brake side of the rope  
Toujours tenir la corde côté freinage








Tie a knot in the bottom end of the rope  
Faire un nœud en bout de corde

### 8B. Giving slack Donnez du mou




### 8C. Giving slack quickly when the leader is clipping Donnez du mou rapidement lorsque le leader mousquetonne


### 8D. Taking up slack Reprendre le mou



### 8E. Stopping a fall Retenir une chute



**9. Lowering a climber in a top-rope situation**  
Faire descendre le grimpeur en moulinette



**Anti-panic function**  
Fonction antipanique

Function principle  
Principe de fonctionnement



► Resuming the descent  
Reprise de la descente

1. 
2. 

**Exceptional use**  
Usage exceptionnel



**10. Additional information**  
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

 unlimited  
illimitée

B. Acceptable T°  
T° tolérées

 + 80°C / + 176°F  
- 40°C / - 40°F

C. Precautions for use / Précautions d'usage




etc...

D. Cleaning / Nettoyage



+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.

E. Drying / Séchage



+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.


F. Storage - Transport  
Stockage - transport



G. Maintenance  
Entretien



H. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact  
Questions - Contact



**UKCA**  
0120

This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into UK law and amended. Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que transposé en droit britannique et modifié.

Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE :  
Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et le contrôle de production de cet EPI :

**SGS United Kingdom Ltd**  
**Inward Way**  
**Rossmore Business Park**  
**Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN**  
**United Kingdom**  
**N° 0120**

Authorized Representative in UK : PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。技術や使用方法についての、いくつかの例のみを掲載しています。製品の使用に関する危険については、警告のマークが付いています。ただし、製品の使用に関する危険の全てをここに網羅することはできません。最新の情報や、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。

警告および注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザーの責任です。本製品の誤った使用は危険を増加させます。疑問点や不明な点は(株)アルテリア(TEL 04-2968-3733)にご相談ください。

## 1.用途

本製品は墜落からの保護を目的として使用する個人用保護具(PPE)です。

カムによるブレーキアシスト機能付ロッククライミング用ビレイデバイスです。リードクライミングまたはトップロープクライミングでのクライマーのビレイおよびロープタウンに使用します。

本製品の限界を超えるような使用をしないでください。また、本来の用途以外での使用はしないでください。

### 責任

#### 警告

**この製品を使用する活動には危険が伴います。**

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保についてその責任を負うことします。

使用する前に必ず:

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください

**これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。**

この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から自の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明書の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

## 2.各部の名称

(1)可動サイドプレート、(2)カム、(3)軸、(4)フリクションプレート、(5)ハンドル、(6)固定サイドプレート、(7)アタッチメントホール、(8)スイッチ、(9)ロックボタン

主な素材: アルミニウム合金、ステンレススチール、ナイロン

## 3.点検のポイント

ペツルは、少なくとも 12 ヶ月ごとに詳細点検を行うことをお勧めします。警告: 使用頻度によっては、より頻繁に個人用保護具(PPE)を点検する必要があります。Petzl.com で説明されている方法に従って点検してください。個人用保護具(PPE)の点検結果を点検フォームに記録してください。点検フォームの見本は Petzl.com をご参照ください。

### 毎回、使用前に

製品に亀裂や変形、傷、腐食等がないことを確認してください。磨耗の状態を確認してください。

カムおよびハンドルの動きに問題がなく、またスプリングが適切に機能することを確認してください。

カムおよびフリクションプレートの状態を確認してください。器具の内部に砂や小石等の異物が入っていないこと、ロープが通る箇所に潤滑油等が付着していないことを確認してください。

GRIGRI+ のカムおよび器具本体の動きが妨げられないようにしてください。

### 使用中の注意点

この製品および併用する器具(連結している場合は連結部を含む)に常に注意を払い、状態を確認してください。全ての構成器具が正しくセットされていることを確認してください。

常にカラビナの縦軸に沿って荷重がかかるべきであることを確認してください。

GRIGRI+ のカムおよび器具本体の動きが妨げられないようにしてください。

## 4.適合性

この製品がシステムの中のその他の器具と併用できることを確認してください(併用できる = 相互の機能を妨げない)。

### ロープ

直径 8.5~11 mm のダイナミックシングルロープ(CE EN 892)、セミスタティックロープ(EN 1891 type A もしくは B)と併用可能です。

警告: 一般に流通しているロープの直径の公称値には ±0.2 mm の公差があります。

警告: セミスタティックロープはリードクライミング用ではありません。リードクライミングには EN 892 規格に適合したダイナミックロープを使用してください。

警告: 新しいロープを使用する場合は、GRIGRI+ のブレーキの効きが弱くなることがあります。

ブレーキの効きやロープの繰り出しやすさは、概して使用するロープの直径、形状、磨耗の程度、外皮表面の処理等によって変わります。普段使用しているロープとは別のロープを使用する場合は特に注意し、実際にそのロープを GRIGRI+ にセットしたときのビレイやロープリングの操作感覚に慣れるようにしてください。

警告: 使用するロープによっては滑りやすくなり、GRIGRI+ のブレーキの効きが悪くなる場合があります(外皮に特殊な処理が施されているロープ、新しいロープ、濡れているまたは凍っているロープ、泥が付いたロープ等)。

使用する目的に合わせて適切な太さのロープを選択してください。ロープの太さと使用上の推奨事項:

### 8.9 $\leq$ $\varnothing$ $\leq$ 10.5 mm: ★★

本製品は直角がこの範囲のロープで最も操作しやすくなっています。

### 10.5 $\leq$ $\varnothing$ $\leq$ 11 mm: ★★

使い込んだロープや直角が太いロープを使用する場合、ロープを繰り出すために項目 8C の操作方法が必要となることがあります。

### 8.5 $\leq$ $\varnothing$ $\leq$ 8.9 mm: ★★

細いロープは握りにくいため、特に注意して使用する必要があります。下降中や墜落を止める際にコントロールが難しくなることがあります。細いロープを使用する場合、高い注意力とビレイに関する十分な経験が必要です。

### 取り付け用のカラビナ

必ず最新の規格に適合したロッキングカラビナを使用してください。

## 5.機能の原理と確認

フォールによってロープが引かれると、GRIGRI+ がカラビナを軸に動き、カムがロープを挟み込むことによりブレーキがかかります。末端側のロープを握ることにより、ブレーキ機能の働きが補助されます。末端側のロープから決して手を放さないでください。

GRIGRI+ のカム(a)および器具本体(b)の動きが妨げられないようにしてください。カラビナに取り付けた状態で GRIGRI+ の動きが妨げられないようにしてください。

警告: 器具およびカムの動きが妨げられると、ブレーキ機能が正常に作動しません。

## 6.GRIGRI+ のセット

毎回、使用前に、ロープが正しくセットされていること、GRIGRI+ が正しく機能することを確認してください。

## 7.ブレイモードの選択

スイッチを切り替えてブレイモードの選択ができます(トップロープもしくはリードクライミング)。

トップロープモードではロープをたぐることはできますが、項目 8B に示された操作方法でロープを繰り出すことができません。

### スイッチをロックする:

ロックボタンを使用することでブレイモードを固定できます。

## 8.ブレイ技術

GRIGRI+ を使用する前に、ユーザーは適切なブレイ技術を習得する必要があります。

GRIGRI+ にはカムによるブレーキアシスト機能がありますが、「クライマーの動きには常に注意を払う」「末端側のロープから手を放さない」等のブレイの原則は守る必要があります。

### 8A.基本的なブレイポジション

GRIGRI+ でブレイをする際は、以下の重要な原則を忘れないでください:

- 末端側のロープから絶対に手を放さないでください

- 手で器具を包むようにつかないでください

- クライマーの動きに注意を払いクリップのタイミングを予測してください

リードクライマーがクリップする時に素早くロープを繰り出す必要がある場合(項目 8C 参照)を除き、常にこのブレイポジションを維持してください。

### 8B.ロープを繰り出す

スムーズにロープを繰り出すためには、クライマー側のロープを引き出すことより、末端側のロープを押し込むことを意識してください。

### 8C.素早くロープを繰り出す

対応法のひとつとして、単純にビレイヤーが壁側に動くという方法があります。

また、必要な時のみ通常とは異なる手のポジションでロープを繰り出す方法もあります。

ロープの繰り出しを終了したら、すぐに通常のブレイポジションに戻してください。

警告: 墜落を止める際にカムを押さえつけてしまうと、ロープへのブレイ機能が作動しなくなる危険があります。

親指でカムを押さえたままにしないでください。

### 8D.ロープをたぐる

#### 8E.墜落を止める

ダイナミックブレイについてのアドバイス: クライマーにかかる衝撃を緩和するために、引かれる方向に小さくジャンプするか動いてください。

### 9.トップロープでのロワーダウン

ビレイヤーは、末端側のロープを握ったまま、ハンドルをゆっくりと引きます。ハンドルの操作でブレーキを補助できますが、下降速度は末端側のロープの握り具合でコントロールします。

### パニック防止機能

#### 機能の原理

GRIGRI+ のパニック防止機能付ハンドルは、ロワーダウンのコントロールを学ぶのに有効です。

ビレイヤーがハンドルを強く引きすぎると、パニック防止機能が作動しロープが流れのを止めることができます。末端側のロープをしっかりと握ることにより、カムのブレーキ機能が作動しやすくなります。下降を再開するには、ハンドルを一旦放してから再度ロワーダウンを行ってください。

#### 特殊な使用方法

ロワーダウンの際、ロープドラッグやクライマーの体重が軽い等、状況によりパニック防止機能が作動しやすくなる場合があります。ハンドルを完全に引くことにより、下降を行うことができます。この方法は特定の場合にのみ使用できます。

#### 警告

状況により(クライマー/ビレイヤーの体重が軽い、ロープドラッグ、径の細いロープ、新しいロープ等)、ビレイヤーが気づかないほどパニック防止機能の動作が小さい場合があります。ハンドルにパニック防止機能が付いているても、末端側のロープから決して手を放さないでください。

更に詳しい GRIGRI+ のブレイ技術については、GRIGRI+ の技術情報を参照ください。

## 10.補足情報

本製品は個人用保護具に関する規則(EU) 2016/425 に適合しています。EU 合格宣言書は Petzl.com で確認できます。

取扱説明書は製品から取り出した後、参照可能なように永久保存してください。

EN 15151-1 type 8: パニック防止機能付ブレイおよび懸垂下降用器具。

### 廃棄基準:

警告: 極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります(劣悪な使用環境、海に近い環境での使用、銳利な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化粧品との接触等)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:

- 耐用年数を経過した

- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった

- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある

- 完全な使用履歴が分からぬ(例: 判断できない製品のマーキング)

- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また他の器具との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された

このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

### アイコン:

A.耐用年数(特に設けていません) - B.使用温度 - C.使用上の注意 - D.クリーニング - E.乾燥 - F.保管/持ち運び - G.メンテナンス - H.改造/修理(バーツの交換を除き、ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます) - I.問い合わせ

### 3年保証

原材料および製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合は保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障。

### 警告のマーク

1.重傷または死につながるおそれがあります。2.事故や怪我につながる危険性があります。3.製品の機能や性能に関する重要な情報です。4.してはいけない内容です。

## トレーサビリティとマーキング

a.個人用保護具の規格の要求事項に適合。EU 型式検定を行った公認認證機関 - b.この個人用保護具の製造を監査する公認機関の ID番号 - c.トレーサビリティ: データマトリクスコード - d.直径 - e.個別番号 - f.製造年 - g.ロット番号 - h.個体識別番号 - i.規格 - k.取扱説明書をよく読んでください - l.モデル名 - m.末端側 - n.クライマー側 - o.トップロープモード - p.リードクライミングモード - q.製造者住所