

LYNX



EN 893: 2019

UIAA

Crampons for mountaineering boots
Crampons pour chaussures d'alpinisme

⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and decisions.


Before using this equipment, you must:
 - Read and understand all instructions for Use.
 - Get specific training in its proper use.
 - Become acquainted with its capabilities and limitations.
 - Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.
Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.


Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :
 - Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
 - Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
 - Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
 - Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES;







1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature



3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier



Warning symbols Panneaux d'alertes

PETZL
FR-38920 Crolles
Cidex 105A
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl






Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG




5. Fitting to your boots
Ajustement à vos chaussures

A. Adjusting the front binding system /
Réglage du système de fixation avant

FIL




2 cm min.



Unfastening tip /
Astuce de démontage



FILFLEX




B. Size adjustment /
Réglage de la taille



Linking bar /
Barrette de réglage



Adjustment tab /
Langette de réglage








5. Fitting to your boots
Ajustement à vos chaussures

C. Rear binding system adjustment /
Réglage du système de fixation arrière


BACK LEVER




BACK FLEX



Unfastening /
Démontage




• 1 cm max.




D. Strap adjustment /
Réglage de la sangle


BACK FLEX + FIL FLEX






BACK LEVER + FIL FLEX



BACK LEVER + FIL




BACK LEVER + ELASTIC STRAP




E. Function test
Test de fonctionnement



6. Switching to mono or dual front points
Passage en mono ou bi-pointes avant



7. Antibott system
Mise en place des systèmes antibottages



8. Additional information
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

unlimited
illimitée

B. Acceptable T°
T° tolérées

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

C. Precautions for use /
Précautions d'usage



etc...

D. Cleaning / Nettoyage



E. Drying /
Séchage



F. Storage - Transport
Stockage - transport



G. Maintenance / Entretien



H. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact
Questions - Contact



petzl.com

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。技術や使用方法については、いくつかの例のみを掲載しています。製品の使用に関する危険については、警告のマークが付いています。ただし、製品の使用に関連する危険の全てをここに網羅することはできません。最新の情報や、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。警告および注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザの責任です。本製品の誤った使用は危険を増加させます。疑問点や不明な点は(株)アルテリア(iTEL 04-2968-3733)にご相談ください。

1.用途

本製品は滑落からの保護を目的として使用する個人用保護具(PPE)です。
アイスクライミングおよびテクニカルマウンテニアリング用クラシップです。
本製品の限界を超えるような使用をしないでください。また、本来の用途以外での使用はしないでください。

責任

警告

この製品を使用する活動には危険が伴います。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保についてその責任を負うこととします。

使用する前に必ず:

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

この製品は使用方法を熟知していなければなりません。あるいはそれらの人から目で届く範囲で直接指導を受けられる人のみを使用してください。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任かとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明書の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

2.各部の名称

(1) フロントポイント、(2) フロントポイント用ナット、(3) フロントポイント用ボルト、(4) スペーサー、(5) リンキングバー、(6) CORD-TEC用ホール、(7) リアブロック、(8) 調節用タブ、(9) ストラップ、(10) DOUBLEBACKバッフル、(11) アンチスノー、(12) ヒューレバー、(13) FIL FLEX、(14) FIL
主な素材: 焼もどし鋼

3.点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。

ペツルは、十分な知識を持つ適任者による詳細点検を、少なくとも 12ヶ月ごとに実行をお勧めします。

警告: 使用頻度によつては、より頻繁に個人用保護具(PPE)を点検する必要があります。
Petzl.com で説明されている方法に従つて点検してください。結果は PPE ポイントフォームに記録してください。

毎回、使用前に

毎回、使用前に、クラシップ全体の状態を確認してください。必要に応じて、適切な用具で爪を研いでください。

フロントおよびリヤのバインディング、アンチスノーの状態が良好であること、適切に調節されていることを確認してください。調節用タブとリンクバーがしっかりと組み合っていることを確認してください。

本体や爪に変形、亀裂、傷、磨耗、腐食がないことを確認してください。特にフロントポイントに注意して点検してください。

使用中の注意点

この製品および併用する器具(連結している場合は連結部を含む)に常に注意を払い、状態を確認してください。全ての構成器具が正しくセッティングされていることを確認してください。

クラシップがしっかりと装着されていることを定期的に確認してください。

アイスクライミング用製品(クラシップ、アイスマックス、アイスマスクリュー等)の鋭い先端による切り傷の危険に注意してください。

4.適合性

この製品がシステムの中のその他の器具と併用できることを確認してください(併用できる = 相互の機能を妨げない)。

本取扱説明書の補足として付属している適合表を参照してください。選択したクラシップおよびバインディングが使用するブーツに適切に取り付けられることを確認してください。ブーツがクラシップの中で上方向、横方向、縦方向にズレず、しっかりと装着できることを確認してください。バインディングがブーツのコバから外れないことを確認してください。ブーツがバインディングから抜け出ないことを確認してください。(特に FIL FLEX)。

本製品は、付属のリンクバー BARRETTES および柔らかいブーツでの装着の安定性と快適性を向上させる(ただし、フロントポイントの効果は低下させる)リンクバー FLEX と併用可能です。

本製品のフロントおよびリヤブロックは、特定の他のモデルとの交換が可能です。

警告: ブーツの磨耗により、時間の経過とともにクラシップの装着の安定性が変化する可能性があります。

実際に使用する前に、必ず適合性の確認を行ってください。ブーツによってはクラシップが適切に装着できない場合があります。

5.ブーツに合わせて調節

使用前に必ずブーツにフィットするようクラシップを調節してください。クラシップは左右非対称です。右足用と左足用を入れ替えないでください。

A.フロントバインディングの調節

フロントのホールにより、フロントポイントの長さを調節できます。

バインディングを取り外す方法: 図をご参考ください。

B.サイズ調節

片方のリンクバーを調節して、もう片方も同じサイズに調節してください。同じサイズに調節しやすいように、バーには文字が刻印されています。

C.リアバインディングの調節

D.ストラップの調節

ストラップのバッフルが常に足の外側にあるようにしてください。

バインディングを FIL から FIL FLEX に変更できるように、ストラップを短く切りすぎないようにしてください。

E.適合性の確認

足を振ったり雪や氷に蹴りこんだりしてテストしてください: どの方向に力を加えてもクラシップが動かないことを確認してください。

必要に応じてこの手順を繰り返しながら調節をしてください。再度テストしてください。

警告: クラシップの調節が不適切な場合、クラシップが外れてしまうおそれがあります。

6.フロントポイントの切り替え(モノ、デュアル)

フロントポイントのナットはリンクバーと付属のレンチを使用して締めます。

フロントポイントのナットは常にしっかりと締めてください。

7.アンチスノー

アンチスノーをセットする前にクラシップを完全に解体してください。

警告: アンチスノーを使用している場合でも、クラシップの底に雪が付着して固まらないように注意してください。雪の付着により、スリップや滑落のリスクが高まります。

8.補足情報

本製品は個人用保護具に関する規則(EU) 2016/425 に適合しています。EU適合宣言書は Petzl.com で確認できます。

取扱説明書は、用具から取り外した後も参照できるように、永久保存してください。

廃棄基準:

警告: 極めて異例な状況においては、1回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります(劣悪な使用環境、海に近い環境での使用、銳利な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:

耐用年数を経過した

大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった

点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある

完全な使用履歴が分からぬ(例: 判読できない製品のマーキング)

該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また他の器具との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された

このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

アイコン:

A.耐用年数(ストラップ 10 年を除き、特に設けています)

b.使用温度 - C.使用上の注意 - D.クリーニング - E.乾燥 - F.保管 / 持ち運び - G.メンテナンス - H.改造 / 修理(バージの交換を除き、ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます) - I.問い合わせ

3年保証

原材料および製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合は保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や変更、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障。

警告のマーク

1.重傷または死につながるおそれがあります。2.事故や怪我につながる危険性があります。3.製品の機能や性能に関する重要な情報です。4.してはいけない内容です。

トレーサビリティとマーキング

a.個人用保護具の規格の要求事項に適合。EU 型式検定を行つた公認試験機関: b.トレーサビリティ: データマトリクスコード

- c.個別番号 - d.製造年 - e.製造年 - f.ロット番号 - g.個体識別番号

- h.規格 - i.取扱説明書をよく読んでください - j.モデル名 - k.製造者名 - l.製造者住所 - m.製造日(月/年)

CZ

Tyto pokyny vysvětlují, jak správně používat vaše vybavení. Popsány jsou pouze některé techniky a způsoby použití.

Využijte symboly upozorňující na některá potenciální nebezpečí spojená s použitím vašeho vybavení, ale není možné uvést všechny případy. Navštěvujte Petzl.com a sledujte aktualizace a doplňkové informace.

Vaši odpovědnost je věnovat pozornost každému upozornění a používat vaše vybavení správným způsobem. Jakékoli nesprávné použití tohoto vybavení navýší nebezpečí.

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo obtíže s porozuměním návodu, kontaktujte firmu Petzl.

1. Rozsah použití

Tento vyroba je osobní ochranný prostředek (OOP) používaný při ochraně proti uklouznutí.

Lezení v ledu a technický alpinismus.

Tento vyroba nesmí být používán přes limity své pevnosti, ani k jiným účelům, než pro které je určen.

Zodpovědnost

Cinnosti zahrnující používání tohoto vyroba jsou z podstaty nebezpečné.

Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

Pred použitím tohoto vyroba je nutné:

- Předstít si a prostudovat celý návod k použití.

- Načíst výroba správně používatelnou.

- Seznámit se s možnostmi výroba a s omezení jeho používání.

- Pochopti a přijmout rizika spojená s jeho používáním.

Oponemut či porušení některého z této pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti.

Tento vyroba smí používat pouze odborně způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod přímým vedením a dohledem této osob.

Tento vyroba smí používat pouze odborně způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod přímým vedením a dohledem této osob.

Za své činy, rozhodnutí a bezpečnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědom možných následků. Jestež nejste schopni, nebo nejste v pozici tu to zodpovědnost přijmout, nebo pokud plně nerozumíte návodu k používání, tuto vybavení nepoužívejte.

2. Popis částí

(1) Přední hrot, (2) Matice držící přední hrot, (3) Šroub držící přední hrot, (4) Rozpěrky, (5) Spojovací příčník, (6) Otvor pro CORD-TEC, (7) zadní díl, (8) Nastavovací pláť, (9) Popruha, (10) DOUBLEBACK datachovací páska, (11) Systém proti nabalování sněhu, (12) Patní klip, (13) FIL FLEX, (14) FIL.

Hlavní materiál: tvrdzená ocel.

3. Prohlídka, kontrolní body

Vaše bezpečnost závisí na neporušnosti vašeho vybavení.

Petzl doporučuje hloubkovou inspekci provedenou odborně způsobilou osobou nejméně jedenkrát každých 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: intenzita vašeho používání může způsobit to, že bude potřeba častěji provádat revize OOP.

Poštupujte dle kroků uvedených na Petzl.com. Výsledky prohlídky zaznamenávejte ve formulářích pro prohlídky OOP.

Pred každým použitím

Před každým použitím kontrolejte celkový stav stoupacích želez. Pokud je to nutné, načistěte hrot v vhodném nástrojem.

Zkontrolujte stav a správné nastavení předního a zadního dílu vázání a podložek antibit.

Zkontrolujte správné zajistění spojovacích příčníků a nastavení velikosti.

Zkontrolujte správnost jazyčkových deformací, prasklin, vrypů, opotřebení nebo koroze, hlavně na ramu a hrotech, zejména na předních hrotech.

Během používání

Je důležité pravidelně kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatním vybavením v systému. Vždy se přesvědčte, jsou-li všechny součásti vybavení navázány ve správné poloze.

Pravidelně kontrolejte, že obuv je kompatibilní s hrotami.

Upozornění: intenzita vašeho používání může způsobit poškození hrotů.

Pozor na nebezpečí poškození o ostré hrotu produktu pro lezení v ledu (stoupací železa).

Pred použitím vašeho vybavení v terénu vždy proveďte zkoušku kompatibility.

Stoupací železa nemusí pasovat na některé druhy obuvi.

5. Slučitelnost

Ověřte si slučitelnost tohoto vybavenku s ostatními prvky vašeho systému při daném použití (slučitelnost = dobrá součinnost).

Viz tabulka slučitelnosti připojená jako dodatek k tomuto návodu k použití. Ujistěte se, že vaša obuv je kompatibilní se stoupacími železy a systémem vázání, které jste si vybrali. Zkontrolujte, že obuv bezpečně drží ve stoupacích železech a nepohybují se v nich, ani nahoru, do stran, ani dopředu a dozadu. Zkontrolujte, že prvky vázání nemohou sklonit žádeček na obuv. Zkontrolujte, že obuv neproskoje skry vázání (zejména třmen FIL FLEX).

Vaše stoupací železa jsou slučitelná s dodávanými příčníky BARRETTES a také se spojovacími příčníky FLEX, které zlepšují nasazení a pohodlí u obětí obuvi (ale sníží účinnost příčníků hrotů).

Pred každým použitím kontrolejte, že obuv je v průběhu času.

Připojení na obuv

Nezapomeňte nastavit vázání na vaši obuv ještě před použitím. Stoupací železa jsou asymetrická; nezaměňte pravou nohu za levou.

A. Nastavení předního systému vázání

Přední otvory umožňují nastavení systému v požadované vzdálenosti od předních hrotů (dlouhé nebo krátké).

Rada pro povolení systému vázání: viz. nákres.

B. Nastavení velikosti

Stoupací železa nastavte nejprve na jednu botu, poté stejně nastavení použijte na druhou botu, použijte písmena vyznačená na stupnicí.

C. Nastavení zadního systému vázání

D. Nastavení popruhy

Dotahovací přezka popruhy musí být vždy umístěna na vnější straně nohy. Popruha ponechejte v takové délce, aby bylo možné měnit systém FIL na systém FLEX.

E. Zkuška kompatibility

Prověďte zkušku zatěplování nebo kopáním: stoupací železa se nesmí hnout při zatížení různými směry.

Pokud je to nutné, celý proces nastavení opakujte. Zkušku proveďte ještě jednou.

UPOZORNĚNÍ: vysledkem ledabyle nastavených stoupacích želez je jejich ztráta.

6. Preinstavění na mono hrot nebo dva přední hroty

Před operací použijte přiložený klíč a spojovací příčník, kterými dotáhněte, nebo povolte přidržovací matici.

Položte žádoucí šroub předních hrotů vždy bezpečně dotáhněte.

7. Podložky proti nabalování sněhu

Před montáží stoupací železy kompletně rozeberte.

Upozornění: i když používáte podložky proti nabalování sněhu, neustále dávajte pozor na nabalování sněhu na spodní stranu stoupacích želez, což zvyšuje nebezpečí uklouznutí a pádu.

Kdy vaše vybavení výřadit:

UPOZORNĚNÍ: některý výjimečně situace mohou způsobit okamžitě vyřazení výrobku jíž po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, mořské prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie...).

Výrobek musí být výřazen pokud:

- Přesáhne dobu své životnosti.

- Byl vystaven težkému pádu nebo velkému zatížení.

- Neprojede periodickou prohlídkou. Máte jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.

- Neznašíte jeho úplnou historii používání (např. nečitelné označení produktu).

- Se stane zastaralým vzhledem k legislativě, normám, technikám nebo slučitelností s ostatním vybavením...

Takový produkt znehodnotíte, abyste zamezili jeho dalšímu použití.

Piktogramy:

A. Neomezená životnost (kromě popruhy: 10 let) - B. Povolené teploty - C. Bezpečnostní opatření - D. Čistič - E. Sušení - F. Skladování/transport - G. Údržba - H. Upravy/opravy (zakázány mimo provozovny Petzl, kromě výměny náhradních dílů) - I. Dotazy/kontakt

3letá záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé:

běžným opravěním a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím.

Varovné symboly

1. Situace představující bezprostřední riziko vážného poranění nebo smrti.

2. Vystavení potenciálního riziku úrazu nebo poranění.

3. Důležitá informace týk